

ratuvarlar ile, seroterapi müessiselerinin teessüsü, her doktora, streptokok intanlarına karşı hususî tedavinin muvaffakiyetle tatbikini, ve intanın tabiat ve vahametinin müsaadesi nisbetinde, teşfiyelerini mümkün kılmaktadır.

Kızıl da serum tedavisine dair.

Frankfurt tıp cemiyetinin 19-11-929 tarihli celsesinde Dr. *Hartwich*-in tebliği.

(Münch. Med. Woch. 926-2-82).

Müellif, bilhassa, amerikalı *Dick* ve *Dochez*-in mesaisi üzerinde ısrar ederek, *Höchst* fabrikasının istihzar ettiği, kızıl *strepto-antitoxine*-inin (*Scarlasérine*), mutavassıt ve hassatan yüksek bir derecede toksik olan, muhtelif kızıl vak'ası üzerindeki tesirini göstermektedir. Serumun tesiri, en evel ateş üzerinde hissedilir, vasat derecede olan vak'alarda ateş *critique* bir surette, ağır toksik vak'alarda ise tedrici bir surette düşer. Serumun, ateş üzerindeki tesirinden başka, indifaat üzerinde, ve fakat, daha az mahsûs bir derecede tesiri olur. Bundan başka, ârazı tesemmümiye —[serumun en büyük kıymeti buradadır]— çok defa şayanı hayret bir derecede müteesir oluyorlar. Fena hâlde bozulmuş olan ahvali umumiye kesbi salâh eder, hubutu kuva kaybolur, nabız yeniden kuvvet bulur.

Tâli streptokok ihtilâlatı meyanında, serumun, za-
viyei fekkiye hızasındaki ukadadı lenfaviye şişleri üze-
rinde yüksek tesiri —[bu ihtilât, serum ile tedavi edilen-
lerde % 13,3 nisbetindedir]—olduğu görülmüştür. Kızıl ih-
tilâtı olan üznü mütavassıt iltihabı ile, romatizma, se-
rum tedavisinden müteessir olmamaktadırlar. Kızıl ilti-
haplarının kesreti hakkında, fikir dermeyan etmek müha-
kûn değildir. Serum ile tedavi edilmiş 60 hastada hiç
bir iltihabı kilye vak'ası görülmemiş olduğu gibi, 350
vak'ada dahi, yalnız 2 iltihabı kilye görülmüştür. Bu
müşahedelere istinaden, müellif, bilhassa ağır toksik kızıl
vak'alarında serumun istimalini tavsiye etmektedir.