

ISSN 0378 - 8628

DIRİM

Aylık Tıp Gazetesi

Mart-Nisan 2002


Yıl: 77 Sayı: 2 (iki ayda bir yayınlanır)

Fiyat: 2.500.000 TL.



DEVAMLILIK ADALE GEVSETICI MÜKEMMEL AĞRI GİDERICI ETKI

Cabral[®]
Feniramidol HCl
Ampul - Drajé



- ❖ Beyin ve medulla spinaliste polisinaptik refleksi bloke etmek suretiyle, ağrı-kasılma zincirini yıkar.
- ❖ Monosinaptik refleksi etkilemez.
- ❖ Reaksiyon zamanını uzatmaz.
- ❖ Yorgunluk vermez.
- ❖ Konsantrasyon kabiliyetini etkilemez.
- ❖ Alışkanlık yapmaz.
- ❖ Ampul ve Drajé formlarının birlikte kullanılması hızlı ve güvenilir bir etki yaratır.



Formül: Bir ampulde: **Etkin Madde** - 400 mg Feniramidol HCl, **Yardımcı Madde** - Tarraxene, üsünlük, tuz yeker. Bir ampulde: **Etkin Madde** - 800 mg Feniramidol HCl, **Yardımcı Madde** - 2,73 mg Sodyum Hidroksit, 3,0 ml q.s. Destile su. **Farmakolojik Özellikleri:** Cabral, beyin ve medulla spinaliste polisinaptik refleksi bloke etmek suretiyle, ağrı-kasılma zincirini yıkar. Bu suretle ağrı geçiricileri gibiler, adale spazmında kuvvetli analjezik etki yapar. Monosinaptik refleksi etkilemez. Hipertonik ve analjezik olarak Cabral, güçlü adale ve kaslar arasında diğer yapılar arasında ağrı ve kasılma gidericisi olarak etkilidir. **Endikasyonları:** Bel ağrısı, baş ağrısı, migren, diş ağrısı, travmatik ve medulla spinaliste veya travmatik, medulla ve sinirler gibi diğer tedavilerle sonuçsuz olarak kalabilir. **Abuz kullanımı:** perianal ağrı, ağrı geçici ve kırık tedavisi için adale spazmı gidericisi olarak kullanılmamalıdır. **Kontraindikasyonları:** Preparasyon katmanında bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı hassasiyet olan kişilerde kullanılmamalıdır. **Uyarılar/Özellikler:** Cabral drage, Anesteziklerle birlikte alındığında koma, oral anesteziklerle karbondioksit metabolizmasında değişiklik, antiepileptikler gibi ilaçların, giyim baskınlıkları, koruyucu ilaçların etkilerini ortadan kaldırabilir. Cabral'in kasılması ve dolayısıyla tıbbi tedavi olamaz. Baş ağrısı beyin medulla olarak bulunan Tarraxene ilaçların etkililiği olduğu gibi hastaların ruhsal olarak etkilenmesi potansiyel olarak bildirilmiştir. **Özellikler:** Cabral ampul, Adale zarklarında iyi toleranسیdır. Nadir olarak zarkın süresi bu süreden, seramiki olabilir. Bu sebeple zarkların süresi 17-21 saat süratli olarak olabilir. Baş ağrısı için kullanılabilir. **Yan Etkileri/Advers Etkileri:** Cabral drage; Bu hasta hastaların medulla doküman veya bulaşıcı diğer jantın dokümanıdır. Fakat cabral geçici olarak beyin ve deri dokümanları olabilir. Eğer hipertansiyon veya deri dokümanları ortaya çıkarsa, Cabral ampul, Nadiren alerjik reaksiyonlar görülebilir. **BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORunuza BASKURUNUZ.** İlaç Etkileri/Advers Etkileri: Feniramidolün Feniramidolün (feniramidolün) soluması, oral antiepileptik ve alkolün etkilerini ortadan kaldırabilir. **BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORunuza BASKURUNUZ.** **Kullanım Şekli ve Dozu:** Cabral drage; Günde 1 kez 1-3 drage, yemektöten süresi (gıyımından önce). Cabral ampul; Günde 1 ampul gıyım süresi önce zark edilir. Baş ağrısı için kullanılmaması tavsiye edilir. **Doz Ayarını ve Tedavisi:** Cabral drage; Günde 1 kez 1-3 drage, yemektöten süresi (gıyımından önce). **Doz Ayarını ve Tedavisi:** Cabral ampul; Günde 1 ampul gıyım süresi önce zark edilir. Baş ağrısı için kullanılmaması tavsiye edilir. **Saklama Koşulları:** 25°C'ye kadar olan sıcaklıklarda saklanmalıdır. Cabral ampul; Ampuller her iki tarafında doğru şekilde kullanılmalıdır. Ampuller, oda sıcaklığı veya buzdolabı sıcaklığında saklanmalıdır. **İçerik:** Cabral ampul; 3 ml'lik 3 ampullik ambalajdır. **Ruhsat Tarihi ve No:** 11.11.1970 - 106/14. **İmal Yeri:** Meriç İlaç San. ve Tic. A.Ş. **İstanbul - Ruhsat Sahibi:** Dr. F. Frik İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. **İSTANBUL - Ruhsat Sahibi:** Dr. F. Frik İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. **İSTANBUL - Ruhsat Sahibi:** Dr. F. Frik İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

DIRİM

Aylık Tıp Gazetesi

Mart - Nisan 2002

Kurucusu

Dr. Feridun FRİK

SahibiDr. F. Frik İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti. Adına
Güner FRİK**Genel Yayın Yönetmeni**

Dr. Batuhan Kaya

Genel Koordinatör

Ahmet Turhaner

Kültür Sanat Editörü

Umud Behram Turan

**Reklam ve Halkla İlişkiler
Müdürü**Dr. Burcu Ataman
Ecz. Serina Cezveciyan**Reklam ve Halkla İlişkiler
Asistanı**

Meral Süer

Yayın KuruluProf. Dr. Hüsrev Hatemi
Prof. Dr. Aytekin Oğuz
Prof. Dr. Dildar Konukoğlu
Doç. Dr. Özer Açıbay
Doç. Dr. Zeynep Oşar
Doç. Dr. Ercan Tanyeli
Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu
Uzm. Dr. Aytağ Kolankaya
Doç. Dr. Can ÜstündağDr. F. Frik İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti.

Tel: 0216 418 40 67

e-mail: frik@frik.com.tr

Derlemeler...

- 6** Alkolik Hepatit:
Nedeni Bilinmeyen Ateş
(Bir Olgu Nedeniyle)
Yrd. Doç. Dr. M. Akif BÜYÜKBEŞE
Yrd. Doç. Dr. Ali ÇETİNKAYA
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELİK
- 11** Kalp Hızı Değişkenliğinin Miyokard
İnfarktüsü Geçiren Diyabetik
Hastalarda Prognostik Önemi
Uzm. Dr. Mustafa BUDAK
Uzm. Dr. F. Uğur İNAM
Uzm. Dr. Alp BOYDAK
Uzm. Dr. Nevzat İLİMAN
- 23** Pseudologia Phantastica
(Olgu Sunumu)
Dr. Mazlum ÇÖPÜR
Dr. Yalçın GÜZELHAN
- 29** AIDS (Acquired Immune
Deficiency Syndrome)
Opr. Dr. Arif Ertan ERSOY
- 32** Bir Atipik Pulmoner Emboli
Vakasına Acil Serviste Tedavi ve
Yaklaşım
Uzm. Dr. Erden Erol ÜNLÜER
Uzm. Dr. Arzu DENİZBAŞI
- 38** Safra Kesesi Yerleşimli Askariasis
(Olgu Sunumu)
Dr. Esra SARIBACAK
Dr. Sema AKINCI
Dr. Emel ÖZBEK
- 41** Tıp Dünyasından...
- 46** Kaybettiklerimiz...
- 47** Gündem Olan Bitenler...
- 48** Geçmiş Zaman Yaprakları...
- Kültür ve Sanat...**
- II** Amerikan Sineması'nın Gerçekçi
Sesi: Martin Scorsese
- V** Birleşmiş Ressamlar ve
Heykeltıraşlar Sergisi
- VIII** Edebiyat Seçkileri
J.R.R. Tolkien
"Yüzüklerin Efendisi"
A. Krich
"Aşkın Anatomisi"
- X** Dünyanın Müziği...
İş Sanat'ta
- XIII** Dr. Cem Mumcu
ile söyleşi...

Baskı Ön Hazırlık Grafik Tasarım ve Uygulama: Moda İletişim Yayıncılık Tanıtım Bilgi Destek Ltd. Şti.
Tel: 0216 449 03 85 - 418 73 13 Fax: 0216 418 72 11 Ahmet Taylan ÇINAROĞLU

Baskı: Güzel Sanatlar Matbaası

- İdare Yeri** Poyraz Sok. Sadıkoğlu İş Merkezi 1-39 Hasanpaşa-İstanbul
- Ankara Bürosu** Marmara Sok. Tuna Apt. 8/18 Sıhhiye - Ankara Tel: 0312 434 16 54
- İzmir Bürosu** Korutürk Mah. Mimoza Sok. No: 26 Balçova - İzmir Tel: 0232 259 80 54
- Antalya Bürosu** Bahçelievler Teomanpaşa Cad. Özgül Apt. No: 94 Antalya Tel: 0533 254 64 23
- Karadeniz Bürosu** Gazi Cad. Orhaniye Geçidi Güneş Han No: 6/4 Samsun Tel: 0362 432 78 37
- Adana Bürosu** Güzelyalı Mah. 28. Sok. Servet Apt. No: 1 K: 2/6 Seyhan - Adana Tel: 0322 232 37 13
- Rumeli Bürosu** Poyraz Sok. Sadıkoğlu İş Merkezi 1-2 Hasanpaşa, Kadıköy-İstanbul Tel: 0216 418 40 67
- Marmara Bürosu** Poyraz Sok. Sadıkoğlu İş Merkezi 1-2 Hasanpaşa, Kadıköy-İstanbul Tel: 0216 418 40 67

Değerli Meslektaşlarım,

Herpimiz geriye dönüp baktığımızda üniversite yıllarımızı, gençlik anılarımızı anımsayıp; yılların ne kadar hızla geçip gittiğini düşünürüz. Gerçekten de hayat acımasız bir hızla devam ediyor ve biz hayatla ilgili bazı şeyleri yeni yeni öğreniyoruz. Acaba hangi yaşlarda neler öğreniyoruz?

- 5- Anne ve babamın birbirlerine bağışmalarının beni ne kadar korkuttuğunu öğrendim.
- 7- Meşrubat içerken gülersem içtiğim burnumdan geleceğini öğrendim.
- 12- Birşeyin değerini anlamanın en iyi yolunun bir süre ondan yoksun kalmak olduğunu öğrendim.
- 13- Annemle babamın elele tutuşmalarının ve öpüşmelerinin beni daima mutlu ettiğini öğrendim.
- 15- Bazen hayvanların kalbimi insanlardan daha fazla ısıttığını öğrendim.
- 18- İlk gençlik yıllarımda keder, şaşkınlık, ıstırap ve aşktan ibaret olduğunu öğrendim.
- 24- Aşkın kalbimi kırabileceğini ama buna değer olduğunu öğrendim.
- 33- Bir arkadaşını kaybetmenin en kestirme yolunun ona ödünç para vermek olduğunu öğrendim.
- 36- Önemli olan başkalarının benim için ne düşündükleri değil, benim kendi hakkımda ne düşündüğüm olduğunu öğrendim.
- 38- Eşimin beni hâlâ sevdiğini, tabakta iki elma kaldığında küçüğünü almasından anlayabileceğimi öğrendim.
- 41- Bir insanın kendine olan güveninin, başarısını büyük oranda belirlediğini öğrendim.
- 44- Annemin beni görmekten her seferinde sonsuz mutluluk duyduğunu öğrendim.
- 46- Yalnızca minik bir kart göndererek bile birinin gönlünü aydınlatabileceğimi öğrendim.
- 49- Herhangi bir işi yaptığımdan daha iyi yapmaya çalıştığımda, o işin yaratıcılığa dönüştüğünü öğrendim.
- 50- Sevgi, evde üretilmemişse, başka yerde öğrenmenin çok güç olabileceğini öğrendim.
- 53- İnsanların bana, izin verdiğim biçimde davrandıklarını öğrendim.
- 55- Küçük kararları aklımla, büyük kararları ise kalbimle almam gerektiğini öğrendim.
- 64- Mutluluğun parfüm gibi olduğunu, kendime bulaştırmadan başkalarına veremeyeceğimi öğrendim.
- 70- İyi kalpli ve sevecen olmanın, mükemmel olmaktan daha iyi olduğunu öğrendim.
- 82- Sancılar içinde kıvransam bile başkalarına başağrısı olmamam gerektiğini öğrendim.
- 90- Kiminli evleneceğin kararının hayatta verilen en önemli karar olduğunu öğrendim.
- 95- Öğrenmem gereken daha pek çok şeyler olduğunu öğrendim...

Yazarın ifade ettiği gibi o yaşlarda dahi insanın öğrenecek çok şeyi olması ne kadar ilginç...

Bakin Jorge Luis Berges 85 yaşında nasıl ifade etmiş duygularını:

Eğer yeniden başlayabilseydim yaşama,
İkincisinde daha çok hata yapardım!
Kusursuz olmaya çalışmazdım, sırtüstü yatardım...
Neşeli olurdu, ilkinde olmadığım kadar;
Çok az şeyi ciddiyetle yapardım!
O kadar temiz olmazdım, daha çok risk alır, daha çok seyahat eder,
Daha fazla güneşin doğuşunu seyrederek, daha çok dağa tırmanır,
Daha çok nehir aşardım...
Görmediğim yerlere gider, daha çok dondurma, daha az bezelye yerdim!
Problemlerim daha gerçekçi olurdu, hayali problemlerim ise daha az.
Hayatın her anını gerçekçi ve üretken yaşayan insanlardandım.
Elbette mutlu anlarım oldu ama yalnız mutlu anlarım olmasına çalışırdım.
Farkında mısınız bilmem? Yaşam budur zaten...
Anlar, sadece anlar.
Siz de 'an'ı yaşayın 'şimdi'yi yakalayın.
Termometresi, bir şişe suyu, şemsiyesi ve paraşütünü almadan
Dışarıya çıkmayan insanlardandım.
Eğer yeniden başlayabilseydim, daha hafif seyahat ederdim.
Eğer yeniden başlayabilseydim, ilkbaharda ayakkabılarımı fırlatır atardım.
Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadına varır, çocuklarla oynardım.
Bir şansım daha olsaydı eğer.
Ama şimdi seksenbeşimdeyim ve biliyorum ki...

Bizler, henüz yapacak şeyleri olanlar! Unutmayın ki, yaşam dokuması henüz tamamlanmamış olağan üstü güzellikte bir duvar halisidir ve bize ait olan boşluğu yalnız biz doldurabiliriz.

Kimseyi kırmamak ve üzmemek şartıyla istediğimiz her şeyi deneyelim. Birgün sonsuzluğun bulutlarına oturduğumuzda ne aklımız kalsın geride ne de kırık bir yürek.

*Tekrar görüşmek üzere.
Saygılarımla*

Dr. Batuhan Kaya
batuhan@frik.com.tr
www.dirim.com

ALGĖSAL®

Dietylamin Salisilat 4.0g

algĖsal suractivé®

Dietylamin Salisilat 4.0g
Nopoksamin 0.4g

ROMATİZMAL VE MÜSKÜLER AĞRILARDA HIZLI ETKİ, MÜKEMMEL DERİ TOLERANSI, KOLAY VE BASİT UYGULAMA

ALGĖSAL®

Formülü: 40 gram pomad. **Etken Madde:** Dietylamin Salisilat 4.0g. **Yardımcı Madde:** Levantın esansı. **Farmakolojik Özellikleri:** AlgĖsal, kolajen, suda kolay eriyen ve tamamen saf olan beyaz renkli kremdir. En hassas dergi bile tahriş etmez, çamşartır kırılmaz, elle yumasak bir bu verir. Dietylamin Salisilat deriden emilmez tezer eder. Krem sürüldükten bir kaç dakika sonra hiç bir iz bırakmadan tamamen kaybolur. AlgĖsal Pomad'ın deriden emilmesi Dietylamin Salisilat'ten 3.300 daha fazla olduğu ve hiç bir tahriş etkisi bulunmadığı görülmüştür. Sağlam ya da iltihaplı dokularla derilere kadar inen tesiri madde kolay eridiğinden dolayı, kan doluşuyma hızı ve önemli miktarda sulu sili azalır veya yok olur, kızamık gibi şiddetli kızamık, felaj, sulu ve yara ağrılarınca AlgĖsal lina bir zamanda tezer eder. Bir kaç gün kulübüne miltat iltihaplı egger, çeresinde şişli ve kızarı kaybolur ve hasta yeniden miltatı yaşamaz başlar. **Endikasyonları:** Akut ve kronik artritler, miltat ve sulu ağrılar, gu, sırtık, lumbago, toraksit, osteoartral ağrılarla, nevralgik çabuk tezer eder. Bir çok miltatlarla barfın görülen romatizmalarda ağrıya pilemeye göre bütün miltatları sarılır. Sereks olarak kulübüsünde hiç bir zarar yoktur, burtu bu gibi sorun küllamları hastaların devami gımasını ve telakrizatörleri azaltıncıdır. AlgĖsal, fizyony ve masaj şeklinde kulübülmek suretiyle sporcularda şğıri eler ve yorgunlukları deri pilen sulu serbestlemleri ve ağrılarına giderir. **Uyarılar/Önelimler:** Yalnızca haricen kulübülür. Göle ve ağız teması etrilmemelidir. Tedavi esnasında deride tahriş görülürse tedavii kesmek gerekir. **BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.** Kullanım Şekli ve Dozaj: Bütün ağırı bölgelere sıkıyaz şekilde sürülür ve tam reşörle chuncya kadar sürülür. Ağrıya pilemeye göre günde 3-4 tere telakrizatör. Dertye herhangı bir zarar olmuştığı için kulübülmek uzun zaman kulübülmelidir. Bunu sarılduktan sonra üzerine dermeye lüzun yoktur. Baza hastaları sarı sarılduktan hiç bir miltat yoktur. **Kullanışa Bâkin Uyarılar:** Tıbbi kulübülmek için kapalı aler, vıdel kulübülmek halba çikarılır ve kapak tedbir vidularak şğıri ağrıdan emeyen tabakasına pomaden çıkarcı delik açılır. Kulübülmek sonra alerı tabakası iyice yıkanmalıdır. **Saklama Koşulları:** Serin yerde muhafaza edilmelidir. İlaçları çocukları erişmeyeceği yerlerde, enabılarda 25°C'ın altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Doktoru danışmadan kulübülmeyiniz. **Tıccari Takdim Şekli ve Ambalajı:** Muhafazası: 40 gr'lık şişeler. **Rehalet Tarihi ve No:** 27.07/1970 - 105/6. **İmal Yeri:** Placentonia Bisköni İq San. A.Ş. **Diucc:** Rehalet Şahibi Dr. F. Frik Bağ San. ve Tic. Ltd. Şti. **İSTANBUL.** Reçete ile satılır.



Formülü: 40 gram pomad. **Etken Madde:** Dietylamin Salisilat 4.0 g. **Nopoksamin 0.4 g.** **Yardımcı Madde:** Levantın esansı. **Farmakolojik Özellikleri:** AlgĖsal Suractivé, deri yüzünden çok çabuk emilir, bu suretle yolları bir konsantrasyonda olan altöz penisilinde ile ağırlan giderir ve daha il fişikonda baktir bir hâllime sağır. Bevez bir krem şeklinde hastaların olan, half levantı kulübü. AlgĖsal Suractivé, sarılan yerke hiç bir zararlı vermez suretiyle tezer eder. **Endikasyonları:** AlgĖsal Suractivé Pomad, artritler, romatizmalar, artritler ve konturizasyon gibi çok şiddetli sırtıncı, lüdal tedavii yubandı çabuk ağırı giderici olarak, miltat ve sulu romatizma, berikülerit, toraksit, lumbago, osteoartral ağrılarla, kulübülmek, sulu tromboz, nevralgilerde kulübülür. **Uyarılar/Önelimler:** Yalnızca haricen kulübülür. Göle ve ağız teması etrilmemelidir. Tedavi esnasında deride tahriş görülürse tedavii kesmek gerekir. 8 ayından küçük çocuklarda ve çok çabuk deride kulübülmemelidir. **BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORA BAŞVURUNUZ.** Kullanım Şekli ve Dozaj: AlgĖsal Suractivé Pomad, half uygulama şeklinde bütün ağırı bölgelere sarılmak suretiyle emilirdir. Bir şğırişler günde 2-3 tere telakrizatör. Ağırlı hastaların tamamıyla şğırişlere kadar uzun süre kulübülmelidir. AlgĖsal Suractivé Pomad, sporcularda şğıriş ve yorgunlukları emir pilen sulu kısımlarında göre bıkoyup veya masaj şeklinde bıkoyu sağır. Bunu sarılduktan sonra üzerine sarılmak lüzun yoktur. Baza hastaları sarı sarılduktan hiç bir miltat yoktur. **Kullanışa Bâkin Uyarılar:** Tıbbi kulübülmek için kapalı aler, vıdel kulübülmek halba çikarılır ve kapak tedbir vidularak şğıri ağrıdan emeyen tabakasına pomaden çıkarcı delik açılır. Kulübülmek sonra alerı tabakası iyice yıkanmalıdır. **Saklama Koşulları:** Serin yerde muhafaza edilmelidir. İlaçları çocukları erişmeyeceği yerlerde, enabılarda 25°C'ın altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Doktoru danışmadan kulübülmeyiniz. **Tıccari Takdim Şekli ve Ambalajı:** Muhafazası: 40 gr'lık şişeler. **Rehalet Tarihi ve No:** 27.07/1970 - 105/7. **İmal Yeri:** Placentonia Bisköni İq San. A.Ş. **Diucc:** Rehalet Şahibi Dr. F. Frik Bağ San. ve Tic. Ltd. Şti. **İSTANBUL.** Reçete ile satılır.

algĖsal suractivé



DR. F. FRİK